



TF 170 E Frezarka dolnowrzecionowa z aluminiowym wózkiem jezdny 230V

- Lekko poruszający się wózek jezdny dla gwarantuje dokładne prowadzenie elementu.
- Osłona frezarki z aluminiowymi liniałami
- Szybka i łatwa zmiana prędkości obrotowej za pomocą pasków wielorowkowych
- Optymalna powierzchnia robocza z odpornym na skręcanie żeliwnym stołem
- Wózek jezdny wyposażony w przykładnicę poprzeczną oraz docisk mimośrodowy.

D
a
n
e
T
e
c
h
n
i
c
z
n
e
W
y
m
i
a
r
o
w
ó
z
k
i
e
n
d
n
e
g
o

S
t
ó
d
i
o
d
z
i
e
n
n
o
s
n
z
n
e
r
.
)
W
y
s
o
k
o
s
n
e
m
s
t
o
ł
u
W
y
s
o
k
o
ś
ć
u
ż
y
e
k
n
o
w
a
w
r
z
e
c
i
o
n
a

S
u
w
w
r
z
e
c
i
l
o
n
S
a
n
f
r
e
z
u
j
a
c
e
g
o
M
a
k
s
y
m
a
l
l
n
o
s
n
n
a
r
z
e
d
z
i
a

S
r
e
d
h
i
c
a
w
h
h
z
e
c
i
o
h
a
i
p
h
e
d
k
o
s
c
o
b
r
o
t
o
w
a
w
r
n
e
c
h
o
h
a

P
r
z
y
t
a
c
z
e
2
3
0
V
e
k
t
r
y
c
z
n
e
M
o
c
s
i
k
n
W
i
k
a
Q
k
r
ó
c
c
a
O
d
n
c
n
a
g
o
w
e
g
o

W
y
m
i
la
Or
Oy
O
xd
9t
5.
Ox
xs
lz
le
Tr
0.
rx
mw
y
s
.
)
9W
Ca
kg
ga

Zawartość przesyłki TF 170 E:

- Podstawa
- Osłona wrzeciona
- Przykładnica poprzeczna
- Wrzeciono frezarskie z tuleją zaciskową